K-G SPRAY-PAK INC.
8001 KEELE STREET, P.O BOX 89
CONCORD; L4K 1Y8; ONTARIO
CANADA 905--669-9855

PRODUIT: 0522-05-X205 FOURNO/HD OVEN CLEANER 510G

Section 01: IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIETE

FABRICANT	K-G SPRAY-PAK INC. 8001 KEELE STREET P.O. BOX 89 ONTARIO CANADA L4K 1Y8 CANUTEC EMERGENCY #:1-613-996-6666(24HR)
NOM DE PRODUIT	0522-05-X205 FOURNO/HD OVEN CLEANER 510G
PRODUCT	X205.
FAMILLE CHIMIQUE	ORGANIC/INORGANIC.
POIDS MOLECULAIRE	NON APPLICABLE.
FORMULE CHIMIQUE	NON APPLICABLE.
NOMS DE MARQUE ET SYNONYMES	0522-05-X205 FOURNO/HD OVEN CLEANER 510G
USAGE DE PRODUIT	NETTOYEUR.
LIVRE DE FORMULA/LAB #	F 05-116A.

Section 02: COMPOSITION/INGREDIENTS SUR LES COMPOSANTS

INGREDIENTS DANGEREUX	%	LIMITES D'EXP	#C.A.S.	DL/50, VOIE, ESPECE	CL/50 VOIE, ESPECE
DIETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER	7-13	100 ppm	112-34-5	656O mg/kg ORALE-RAT	NON DISPONIBLE
HYDROXIDE DE SODIUM	1-5	2mg/m3	1310-73-2	1350mg/kg DERMAL RABBIT	NON DISPONIBLE
AMINE ALCOOL DE MONOETHYLE	1-5	3 ppm	141-43-5	2050 mg/kg RAT - ORALE	1000 mg/kg LAPIN - PEAU
ISOBUTANE	1-5	1000 ppm	75-28-5	NON APPLICABLE	142,500 ppm (4h) RAT - INHAL
PROPANE	1-5	1000 ppm	74-98-6	>5000 mg/kg DERMAL-RABBITS	NON DISPONIBLE

Section 03: IDENTIFICATION DES DANGERS

VOIE DE PENETRATION	
INGESTION	NOCIF SI ON L'AVALE.
INHALATION AIGUE	AGENT(S) DE PROPULSION - SIMPLE ASPHYXIANT. LES BROUILLARDS PEUVENT IRRITER.
CONTACT AVEC LES YEUX	L'HYDRATE DE SODIUM EST EXTREMEMENT CORROSIF ET PEUT ETRE A L'ORIGINE DE TACHES OU D'OPACIFICATIONS DE LA CORNEE. CONTIENT DES SUBSTANCES QUI SONT MODEREMENT IRRITANTES POUR LES YEUX.
ABSORPTION PAR LA PEAU	PEUT CAUSER IRRITATION.
CONTACT AVEC LA PEAU	L'HYDRATE DE SODIUM PEUT PROVOQUER DE GRAVES ET PROFONDES BRULURES, DES ULCERATIONS ET DES LESIONS CUTANEES.
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE	VERTIGES, NAUSEES. IRRITATION DES YEUX ET DE LA PEAU. PEUT CAUSER LE VERTIGE OU LA NARCOSE DANS LA CONCENTRATION ÉLEVÉE EN VAPEUR. CAUSERA LE DÉGRAISSAGE DE LA PEAU. LES EFFETS SONT RÉVERSIBLES. . LA SUREXPOSITION GRAVE PEUT AVOIR COMME CONSÉQUENCE LA MORT. PEUT ÊTRE MORTEL S'INHALÉ OU INGÉRÉ.
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE	REPEATED OR PROLONGED CONTACT WITH SPRAY MIST MAY PRODUCE CHRONIC EYE IRRITATION AND SEVER SKIN IRRITATION. REPEATED OR PROLONED EXPOSURE TO SPRAY MIST MAY PRODUCE RESPIRATORY TRACT IRRITATION LEADING TO FREQUENT ATTACKS OF BRONCHIAL INFECTION.

Section 04: PREMIER SOINS

PREMIERS SECOURS EN CAS D'URGENCED'URGENCE	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, DOUCHEZ-LES PENDANT AU MOINS 15 MINUTES. APPELER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU, LAVEZ GÈNÈREUSEMENT AVEC DE LIEAU. EN CAS D'INGESTION, BUVEZ UNE GRANDE QUANTITÈ DE LAIT OU D'EAU. NE PAS FAIRE VOMISSEMENT. APPELER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN. SI LA DIFFICULTÉ DE RESPIRATION SE PRODUIT, DÉPLACEZ-VOUS À L'AIR FRAIS.

PRODUIT: 0522-05-X205 FOURNO/HD OVEN CLEANER 510G

Section 05: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

TEMPERATURE D'AUTO IMFLAMMATION.	NON DISPONIBLE.
PROCEDURES SPECIALES.....	ON PEUT UTILISER L'EAU PROVENANT DES GICLEURS DE PULVERISATION POUR REFROIDIR LES CONTENANTS FERMES ET EMPECHER UN AUGMENTATION DE LA PRESSION LORS DE L'EXPOSITION A DES TEMPERATURES EXTREMES. PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME ET DES VETEMENTS DE PROTECTION.
INFLAMMABILITE.....	AUCUN UN PRODUIT INFLAMMABLE (SELON DES REGLEMENTS CANADIENS D'AEROSOL).
SI OUI, SOUS QUELLES CONDITIONS?.....	CHALEUR EXCESSIVE, ETINCELLES ET FLAMMES.
MOYENS D'EXTINCTION.....	DIOXYDE DE CARBONE, POUDRE CHIMIQUE, MOUSSE.
SEUIL MAXIMAL D'INFLAMMABILITE..... (% VOLUME)	24.6.
SEUIL MINIMAL D'IMFLAMMABILITE..... (% VOLUME)	0.8.
DONNEES SUR LES RISQUE D'EXPLOSION.	
SENSIBILITE AUX DECHARGES ..... STATIQUES	NON APPLICABLE.
SENSIBILITE AUX CHOCS.....	NON APPLICABLE.
PRODUITS DE COMBUSTION	
PRODUITS.....	VAPEUR ET FUMEE D'HYDROCARBURES. MONOXYDE DE CARBONE LORSQUE LA COMBUSTION EST INCOMPLETE.
PROJECTION DE LA FLAMME- AEROSOL	
EST CLASSEE COMME:.....	0 cm.
RETOUR DE FLAMME.....	NON.
POINT D ECLAIR (C), VASE CLOS DE ..... TAGLIABUE(CONCENTRE)	NON APPLICABLE.

Section 06: MESURES DE DÉCHARGEMENT ACCIDENTEL

PROCEDURES DE NETTOYAGE ..... FUITE/DEVERSEMENT	ELOIGNER TOUTE SOURCE D'IGNITION. UTILISER UN MATERIAU ABSORBANT INERTE ET DES OUTILS QUI NE PRODUISENT PAS D'ETINCELLES. EVITER D'INHALER LES VAPEURS. AERER L'ENDROIT. EMPECHER L'ACCES AUX COURS D'EAU.

Section 07: MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE.....	GARDER A L'ECART DES SOURCES DE CHALEUR, ETINCELLES, OU FLAMMES.
CONTROLES D'INGENIERIE.....	VENTILATION - LOCALE (MECANIQUE LORS DE L'UTILISATION A L'INTERIEUR DE FACON CONTINUE.
PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LA ..... MANUTENTION ET L'ENTREPOSAGE	RANGER DANS UN ENDROIT FRAIS ET BIEN AERE, DONT LA TEMPERATURE D'EXCEDE PAS 50 DEG C.
MATIERES SYNERGIQUES.....	AUCUN CONNU.

Section 08: PROTECTION DE L'EXPOSITION CONTROLS/PERSONAL

GANTS/TYPE.....	PORTER DES GANTS RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES.
RESPIRATOIRE/TYPE.....	LORS DE L'UTILISATION A L'INTERIEUR DE FACON CONTINUE, ON RECOMMANDE D'UTILISER UN RESPIRATEUR DU TYPE A CARTOUCHE (NIOSH/MSHATC 23C OU EGALER.
YEUX/TYPE.....	LUNETTES PROTECTRICES.
CHAUSSURES/TYPE.....	PAS NORMALEMENT REQUIS.
AUTRE/TYPE.....	NON REQUIS.

Section 09: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ETAT PHYSIQUE.....	AEROSOL.
ASPECT.....	BEIGE.
ODEUR.....	ÉTHÉRÉ DOUX.
SEUIL DE L'ODEUR.....	NON DISPONIBLE.
PRESSION DE VAPEUR(PSIG)(AER)..... @ 20 C	35-45.
POINT D'EBULLITION.....	100 °C APPROX.
TAUX D'EVAPORATION..... ACETATE DE BUTYLE NORMALE	MOINS DE 1.
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1).....	PLUS DE 1.
SOLUBILITE DANS L'EAU g/L (20°C).....	SOLUBLE.
pH.....	12-14.
DENSITE (LIQUIDE).....	1.02-1.06.
COEFFICIENT DE REPARTITION ..... EAU/HUILE	NON DISPONIBLE.
POINT DE CONGELATION:(°C).....	0 °C/212 °F APPROX.
% DE LA VOLATILITE DE AEROSOL..... (PAR POIDS)	85-86.

PRODUIT: 0522-05-X205 FOURNO/HD OVEN CLEANER 510G

Section 09: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

DENSITE (AEROSOL).....	0.95-0.99.

Section 10: STABILITE ET REACTIVITE

PRODUITS DANGEREUX DE.....	VAPEURS ET FUMEE D'HYDROCARBURES. MONOXYDYE DE CARBONE LORSQUE LA COMBUSTION EST INCOMPLETE.
STABLE CHIMIQUEMENT:	
OUI.....	SOUS DES CONDITIONS NORMALES.
NON, QUELLES CONDITIONS?.....	NON APPLICABLE.
COMPATIBILITE AVEC D'AUTRES SUBSTANCES.	
NO, LESQUELLES?.....	OXYDANTS PUISSANTS. DES ACIDES FORTS.
REACTIVITE, SOUS QUELLES CONDITIONS?	NON APPLICABLE.

Section 11: RENSEIGNEMENTS SUR LA TOXICITE

EFFETS DE REPRODUCTION.....	AUCUNE INFORMATION N'EST DISPONIBLE ET AUCUN EFFET NUISIBLE SUR LA REPRODUCTION N'EST PRESUME.
IRRITATION DU PRODUIT.....	IRRITANT DES YEUX ET DE LA PEAU.
CAPACITE DE SENSIBILISATION DU PRODUIT	INCONNU(E).
CANCEROGENICITE DU PRODUIT.....	LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CE PRODUIT NE SONT PAS INSCRITS COMME CANCEROGENES PAR LE NTP (NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM). ILS NE SONT PAS REGLEMENTES COMME TELS PAR L'OSHA (OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION) ET N'ONT PAS ETE EVALUES PAR LE CIRC (CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER) NI PAR L'ACGIH (AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENTISTS).
TERATOGENESE.....	AUCUNE INFORMATION N'EST DISPONIBLE ET AUCUN EFFET TERATOGENE NUISIBLE N'EST PRESUME.
MUTAGENESE.....	AUCUNE INFORMATION N'EST DISPONIBLE ET AUCUN EFFET MUTAGENE NUISIBLE N'EST PRESUME.

Section 12: RENSEIGNEMENTS ECOLOGIQUE

ENVIROMENTAL.....	NON DISPONIBLE.

Section 13: DECHETS

METHODE D'ELIMINATION.....	NE PAS PERFORER OU JETER LES CONTENANTS AU FEU, MEME VIDES. ELIMINER CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION LOCALE,PROVINCIALE ET FEDERALE.

Section 14: L'INFORMATION DE TRANSPORT

D.O.T. CLASSIFICATION.....	BIEN DE CONSOMMATION, ORM-D.
CLASSIFICATION DU T.M.D..... UN Classe	BIEN DE CONSOMMATION. AEROSOLS, UN1950 CLASS 2.2 (8).

Section 15: LEGISLATION

RÈGLEMENTS CANADIENS

CLASSIFICATION SIMDUT.....	A,D2B,E.
CNFC SECTION 3.3.5.....	NIVEAU 1.
CEPA (Loi Canadienne De Protection D'Enviromental)	TOUTES LES SUBSTANCES DANS CE PRODUIT SONT ÉNUMÉRÉES SUR LA LISTE CANADIENNE DE SUBSTANCES DE DOMISTIC (DSL) OU NE SONT PAS EXIGÉES POUR ÊTRE ÉNUMÉRÉES.

RÈGLEMENTS U.S.

NIVEAU DE HMIS - SANTE.....	2 HASARD MOYEN.
NIVEAU DE HMIS - INCENDIE.....	1 HASARD QUELQUE PEU.
NIVEAU DE HMIS - REACTIVITE.....	1 HASARD QUELQUE PEU.
HMIS ÉVALUANT LA PROTECTION PERSONNELLE	B.
NFPA CODE 30B.....	NIVEAU 1.
L'INFORMATION DE SARA 313 :.....	CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUN TI SOUMIS D'INGREDIENTS LES CONDITIONS DE REPORTAGE DE LA SECTION 313 DE LA PLANIFICATION DE SECOURS ET LA COMMUNAUTE DROIT-A-CONNAISSENT l'ACTE DE CFR 372. CAS # : NOMMÉ CHIMIQUE :. N/A.

PRODUIT: 0522-05-X205 FOURNO/HD OVEN CLEANER 510G

Section 15: LEGISLATION

CALIFORNIA PROPOSITION 65:.....	LE RAPPORT SUIVANT EST FAIT AFIN D'ÊTRE CONFORME À L'EAU POTABLE SÛRE DE LA CALIFORNIE ET À L'ACTE TOXIQUE D'APPLICATION DE 1986 :. AVERTISSEMENT : CE PRODUIT NE CONTIENT INTENTIONNELLEMENT AUCUN PRODUIT CHIMIQUE CONNU DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE POUR CAUSER LE CANCER, LES DÉFAUTS DE NAISSANCE OU TOUT AUTRE MAL REPRODUCTEUR. CAS # : NOMMÉ CHIMIQUE :. N/A.
TSCA (Acte Toxique De Commande De ..... Substances des)	TOUT LE COMPOSANT DE CE PRODUIT SONT ÉNUMÉRÉS SUR LE INVENTAIRE DE TSCA. TOUTES LES IMPURETÉS ACTUELLES DANS CE PRODUIT SONT EXEMPTES DE LA LISTE.
VOC (w/w%).....	8.

Section 16: AUTRE RENSEIGNEMENTS

NOTICE DE K-G SPRAY- PAK INC	LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR LA PRESENTE FICHE SIGNALETIQUE SONT FOURNISGRATUITEMENT PAR K-G SPRAY PAK INC. BIEN QUE NOUS LES CROYONS FIABLES, ILS S'ADRESSENT A DES PERSONNES QUALIFIEES QUI S EN SERVENT A LEURS PROPRES RISQUES. K-G SPRAY PAK INC. N ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE QUANT AUX EVENEMENTS QUI PEUVENT SE PRODUIRE OU AUX DOMMAGES QUI PEUVENT DECOULER DE LEUR UTILISATION. LES RENSEIGNEMENTS QUI APPARAISSENT SUR LA PRESENTE FICHE SIGNALETIQUE NE SE RAPPORTENT QU AU PRODUIT DESIGNE SUR CELLE-CI ET NE S' APPLIQUENT PAS A NUE UTILISATION AVEC D'AUTRES SUBSTANCES OU DANS AUTRES PROCEDES.
PREPARE PAR.....	Affairs Regulatory
DATE DE PRÉPARATION	SEP11/13